

DOBLETE WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC
— CARIBE S.A.S. —

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 8012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1961

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROTRAC S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Cymoxanil (1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea)	80 g/Kg
Mancozeb Ethilenbisditiocarbamato de zinc y manganeso	640 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1 Litro

INSTRUCCIONES DE USO

DOBLETE WP es un fungicida con acción preventiva y de post infección cuando el hongo está en incubación. Además posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad.

CULTIVOS	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C	P.R
TOMATE	GOTA <i>Phytophthora infestans</i>	2.0 Kg/ha	14 días	12 horas

P.C: Período de Carenía: Días que deben transcurrir entre la última aplicación del producto y la cosecha.

P.R: Período de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso al área tratada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOBLETE WP, se aplica al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad y repetir 3 a 7 días después.

PREPARACIÓN DE MEZCLAS

Agregue agua al tanque de preparación hasta 1/4 de su capacidad. Vierta el producto directamente al tanque y mezcle bien mediante agitación mecánica o hidráulica. Complete el tanque con el volumen deseado de agua manteniendo agitación constante.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

