

GALEON 247 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)



AGROTRAC
CARIBE S.A.S. CARIBE S.A.S.

AGROTRAC CARIBE S.A.S.

KM 1 VÍA GALAPA – CENTRO LOGÍSTICO STOCK CARIBE

www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Tiodicarb (2RS)-2,3-dihidro-2-metilbenzaldehído O-(etil metilcarbamil)oxima (ISO) **141 g/L**

Ingredientes aditivos c.s.p. 1 Litro: Dispersante, Antiespumante, Humectante, Conservante, Estabilizante

Anticongelante, Mejorador de flujo, Agente de suspensión y Diluyente **c.s.p. 1 Litro**

Aditivos **c.s.p. 1 Litro**

REGISTRO NACIONAL ICA No. PL0005482022

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

GALEON 247 SC es un insecticida sistémico de amplio espectro. Actúa sobre el sistema nervioso de las larvas en lo que respecta al régimen de ingestión, por contacto, lo cual comienza a un corto tiempo al 50% de su acción en las primeras 24-48 horas posteriores a la aplicación.

Este insecticida tiene un excelente poder sistémico y penetrante, permite el control de larvas y adultos de muchas especies. De aplicación foliar y dirigida al follaje. Actúa principalmente por contacto e ingestión bloqueando el sistema nervioso de los insectos por su acción de estómago en sus larvas. La inhibición de la acetilcolinesterasa interrumpe la transmisión nerviosa y la muerte llega al control de la plaga. En aplicaciones tempranas la residualidad es excelente para proteger la planta.

No aplicar durante la floración. No pica a las hojas y frutos, ni a los injertos. Ideal en mezclas para bajar la dosis.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS L/Ha	P.C.	P.R.
Papa	Polilla Guatemalteca (<i>Tecia solanivora</i>)	600 cc/Ha	15 días	4 horas
Arroz	Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>)	550 - 700 cc/Ha		
Rosa, pompo y Clavel	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1 L/Ha	N.A.	

N.A.: No aplica.

P.C.: Período de Carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de Reentrada. Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de (operarios al) (depósito, al) (ingreso de animales al área tratada por personas).

GALEON 247 SC se debe aplicar en las horas de bajas temperaturas o de las últimas horas de la tarde.

No se debe aplicar en horas de alta temperatura que es inadecuado por su rápida evaporación que puede afectar la aspersión para el control adecuado de la plaga. Se recomienda agregar a la mezcla un humectante para mayor penetración del mismo en forma más efectiva. El rango de pH adecuado oscila entre 6.0 - 8.0. Para controlar el pH muy alcalino se recomienda adicionar un acidificante a la dilución para mejorar la acción del producto. Cualquier duda sobre la compatibilidad entre productos, lo mejor es hacer pruebas de compatibilidad a pequeña escala en un recipiente pequeño antes de su aplicación para ver su compatibilidad y verificar si es necesario un producto antiespumante. El equipo de aspersión debe ser de buena calidad y el agua de buena calidad para asegurar una aplicación efectiva.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

GALEON 247 SC, se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión ya sea manual, tracción animal o motorizada con presiones de 40-60 PSI. Se debe lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Use agua limpia en volumen de aplicación desde 200 hasta 800 L/Ha.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Usar suficiente agua dependiendo del desarrollo del cultivo. Las boquillas del cono hueco y un tamaño de gota de 200 micras proporcionan un buen cubrimiento del follaje. Presión recomendada de 40 a 60 PSI. Si se va a aplicar en mezcla con otros plaguicidas. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

