

LINEAR 20 SL

FUNGICIDA AGRÍCOLA
REGISTRO NACIONAL ICA No. 2156



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

AGROTRAC CARIBE S.A.S.



KM 1 VÍA GALAPA – CENTRO LOGÍSTICO STOCK CARIBE

www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Kasugamicin (5-amino-3-metil-4-(2,3,4,5,6-pentahidrohexoxiclohexilcarbamoil)oxy/amino-6-minoacetic acid (IUPAC))..... 20 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

“FUNGICIDA QUE EVITA LA GERMINACIÓN DE LAS ESPORAS, IMPIDE LA PENETRACIÓN DEL MICELIO Y CONTROLA EL CRECIMIENTO DE LAS HIFAS. PERTENECIENTE AL GRUPO FRAC D3: INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS”

PRECAUCIONES

El producto es venenoso en caso de ingestión. Durante la preparación y utilización del producto **NO COMER-BEBER O FUMAR. EVITAR** la inhalación de la sustancia nebulizada así como la ingestión y contacto del producto con la boca, la piel y los ojos. **USAR:** Traje protector adecuado, guantes, overol, botas, gafas, gorro, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador. **ANTES DE COMER-BEBER O FUMAR**, sacarse la ropa contaminada, lavarse muy bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Y EPOCA APLICACION	P.R	P.C
Arroz	Piricularia <i>Pyricularia oryzae</i>	1.0 L/ha	6 horas	15 días

MOMENTO DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación con la presencia de los primeros síntomas de la enfermedad. De ser necesario realizar una segunda aplicación 7 días después de la primera y basado en monitoreo.

COMPATIBILIDAD

No es compatible con surfactantes y adherentes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
CONSERVE EN UN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FRASES DE ADVERTENCIA

Relacionadas con el ambiente:

