

MIMICOR 100 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC CARIBE SAS
KM1 VIA GALAPA CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE
www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Pyriproxyfen 4-fenoxipiróxifenil (RS)-2-[(2-piridil)oxjipropil éter] 100 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2935

Titular del Registro:

TAGROS CHEMICALS ANDINA S.A.S

INSTRUCCIONES DE USO

MIMICOR 100 EC es un insecticida regulador de crecimiento de insectos, con acción de contacto e ingestión que interfiere en el proceso de muda y reproducción de los insectos. Actúa inhibiendo la metamorfosis de los estados juveniles y la postura y emergencia de los adultos.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	P.C.	LMR
TOMATE	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	0.6 L/Ha	7 días	1.0

*P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

*P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

*N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se hacen previstas dos (2) aplicaciones cuando se detecten las primeras síntomas de la enfermedad, cuando las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad (temperatura altas y humedad alta) estén presentes o se observen los primeros signos de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

MIMICOR 100 EC no debe mezclarse con productos alcalinos, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD

"El Titular del Registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

