

PROPAMBA N-SL

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

AGROTRÁC CARIBE S.A.S.



KM 1 VÍA GALAPA – CENTRO LOGÍSTICO STOCK CARIBE

www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

PROPAMOCARB HIDROCLORURO *propyl. 3(dimethylamino)propylcarbamate hydrochloride* 700 g/L

Aditivos c.a.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1353

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

PROPAMBA N - SL es un fungicida sistémico con actividad preventiva. Absorbido por las raíces es traslocado en sentido acropetal. PROPAMBA N - SL reduce el crecimiento y desarrollo de la oospora, influencia la síntesis bioquímica de la membrana.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS L/ha	P.C.	P.R.
ROSAS	MILDEO VELLOSO (<i>Peronospora sparsa</i>)	1.5sol ó 1.5 L/ha aplicar a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad	N/A	4 horas
PAPA	GOTA (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.2 L/ha**		
TOMATE	TIZON TARDIO (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 – 2.0 L/ha**	7 días	
*UCHUVA				
*LULO				
*TOMATE DE ARBOL				

*Cultivos menores según Resolución ICA 4754 del 07 de Diciembre de 2011.

** Para un volumen de agua de 600 L/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicase con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. En Tomate y menores, realizar la aplicación cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Si la presión de la enfermedad es alta, aplicar 2.0 L/ha.

COMPATIBILIDAD

PROPAMBA N - SL no se recomienda hacer mezclas con otros productos sin antes hacer pruebas de compatibilidad en pequeña escala.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

