



PROPARROZ 80 WG

HERBICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC

— CARIBE S.A.S. —

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | Bogotá D.C.

#### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

##### INGREDIENTE ACTIVO

PROPANIL .....800 g/Kg

Ingredientes Aditivos ..... c.a.p. 1 Kg

REGISTRO NACIONAL ICA No. PL0000402023

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROTRAC S.A.

#### GENERALIDADES

**PROPARROZ® 80 WG** es un herbicida selectivo de post-emergencia para uso exclusivo en arroz, que elimina por contacto gramíneas anuales, la mayoría de las malezas de hoja ancha y varias especies de ciperáceas en los arrozales. Para obtener los mejores resultados, se debe preparar y nivelar bien el terreno, de manera que quede libre de terrones y así lograr la germinación más completa del arroz y las malezas. Aunque este probado que el Propanil no causa daño al arroz, puede ocasionar pequeñas quemazones pudiendo esta aumentar cuando se aplica a temperaturas mayores de 35 grados centígrados. En caso de lluvia debe esperar mínimo 12 horas para su aplicación

#### RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO | MALEZAS                                                 | DOSIS     | P.C | P.R     |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|
| ARROZ   | <b>FALSA CAMINADORA</b><br>( <i>Ischaemum rugosum</i> ) | 4.0 Kg/ha | N/A | 0 horas |
|         | <b>VERDOLAGA</b><br>( <i>Portulaca oleracea</i> )       |           |     |         |
|         | <b>DIGITARIA</b><br>( <i>Digitaria sanguinalis</i> )    |           |     |         |
|         | <b>COQUITO</b><br>( <i>Cyperus rotundus</i> )           |           |     |         |
|         |                                                         |           |     |         |

**P.C.: PERIODO DE CARENENCIA:** intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha de un producto agrícola. En el caso de aplicaciones pos cosecha se refiere al intervalo entre la última aplicación y el consumo del producto agrícola.

**P.R. : PERIODO DE REENTRADA:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas o animales a las áreas tratadas.

**ARROZ:** La aplicación se debe realizar de forma dirigida a la maleza, con una fumigadora de espalda, boquilla de cono hueco, operando a 29 PSI, para una descarga de 0.7 litros por minuto, y un volumen de aplicación de 200L/ha.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

##### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Utilice aguas limpias. El herbicida **PROPARROZ® 80 WG**, son gránulos dispersables los cuales se mezclan fácilmente formando una solución uniforme y estable

#### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

**PROPARROZ® 80 WG** no es fitotóxico al arroz si se usa de acuerdo a la dosis y manejo dados en la etiqueta. Evítese el arrastre o deriva del producto a otros cultivos diferentes al arroz.

#### RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

