

AGROTRAC CARIBE SAS
KM1 VIA GALAPA CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE
www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Flubendiamida: N-(2-fluoro fenil)-5-(2,6-difluoro benzoil)-1H-pirazol-3-carboxamida 20.0 % p/p

Zeta-cipermetrina: (R)-α-ciano-3-fenoxibencil (1S,3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato y (S)-α-ciano-3-fenoxibencil (1R,3S)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato 4.0 % p/p

Aditivos c.s.p. 1 kg

REGISTRO NACIONAL ICA No. 3935

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROTRAC S.A.S.

INSTRUCCIONES DE USO

TALIUS es un insecticida que actúa por contacto e ingestión sobre larvas de lepidópteros y dípteros en diversos cultivos. Es una mezcla de ingredientes activos con diferentes modos de acción que actúan a nivel del sistema nervioso de los insectos, causando parálisis y muerte. **TALIUS** tiene acción translaminar y ofrece excelente residualidad. Se recomienda su uso dentro de un programa de manejo integrado de plagas (MIP).

CULTIVO	PLAGA	DOSIS g/ha	P.C.	P.R.
Cebolla de Bulbo Cebolla Larga Cebolla Junca Ajies y Pimientos* Tomate* (<i>Lycopersicon esculentum</i>) Berenjena (<i>Solanum melongena</i>) Algodón* (<i>Gossypium hirsutum</i>)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	0.3	7 días	4 horas
Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>) Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>) Fresa* (<i>Fragaria spp.</i>)	Gusano Enano (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	300 – 375	3 días	4 horas
ORNAMENTALES**				
Rosa (<i>Rosa spp.</i>) Alstroemeria*** (<i>Alstroemeria spp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.2 – 0.3	N.A.	4 horas

P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área tratada.
N.A.: No Aplica.
* Cultivos autorizados según Resolución ICA 7762 del 27 de diciembre de 2016.
** Cultivos ornamentales – Resolución 1418 del 11 de febrero de 2008.
*** Aplicación de uso a través de mecanismo de minoría de uso, establecido en la Resolución ICA 075402 del 19 de septiembre de 2020 y 114003 del 3 de diciembre de 2021.

ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Aplicar **TALIUS** en presencia de larvas en sus primeros instares o cuando se detecten las primeras infestaciones. Seguir las recomendaciones de uso según el cultivo y la plaga. Este producto debe ser aplicado dentro de un programa de manejo integrado de plagas (MIP), alternando con insecticidas de diferente modo de acción para evitar resistencia.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Usar el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo y el equipo de aplicación a utilizar. Realizar una adecuada calibración del equipo. Asegurar una cobertura completa del follaje donde se encuentre la plaga.

COMPATIBILIDAD

TALIUS es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad en pequeña escala antes de mezclar con otros productos.

RESPONSABILIDAD

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

