

TOCCATA® 350 WG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Fecha de Actualización: Marzo de 2024



AGROTRAC

CARIBE S.A.S.

AGROTRAC CARIBE SAS

KM1 VIA GALAPA CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE

www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO:

Thiamethoxam: 3-[[[2-cloro-1,3-tiazol-5-il]metil]-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno(nitro)amina 350 g/kg

Beta-cyfluthrin: 3,3-bis(4-oxociclohex-3-en-1-yl)-2,2,6,6-tetrametil-3,3-dicloro-1,5-oxadiazinan-4-ilideno(nitro)amina 10 g/kg

Aditivos c.s.p. 1 kg

REGISTRO NACIONAL ICA No. PL0002532022

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROTRAC S.A.S.

FORMULACIÓN

TOCCATA® 350 WG es un insecticida agrícola de amplio espectro, acaricida y ovicida por contacto e ingestión que actúa sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Ejerce acción translaminar y sistémica. Se recomienda para el control de insectos chupadores y masticadores en diversos cultivos. TOCCATA® 350 WG tiene acción de choque y residual prolongada. No es fitotóxico si se utiliza de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta. No utilizar adyuvantes al azar de forma simultánea y/o jarabe (melaza).

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.	P.R.	LMR*
Tomate	Mosca del fruto (Neosilba glaberrima)	350 g/ha	3 días	4 horas	Thiamethoxam: 0.5 mg/kg Beta-cyfluthrin: 0.05 mg/kg

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área tratada.
LMR*: Límite Máximo de Residuos.
N.A.: No Aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar aplicaciones de TOCCATA® 350 WG asegurando una cobertura uniforme del cultivo. Se debe aplicar cuando se presenten los primeros ataques de la plaga en el cultivo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Usar el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo y el equipo de aplicación a utilizar. Asegúrese de realizar una adecuada calibración del equipo de aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola. No se han reportado fitotoxicidades en los cultivos recomendados cuando se usa de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

