

TRABUKO 50 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.



AGROTRAC CARIBE SAS

KM1 VIA GALAPA CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE

www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Emamectina: (4"-Epi-metilamino-4"-desoxi-avermectina B1a ($\geq 90\%$) y 4"-Epi-metilamino-4"-desoxi-avermectina B1b ($\leq 10\%$)

(Avermectina B1a) 50 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2713

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROTRAC S.A.S.

INSTRUCCIONES DE USO

TRABUKO 50 EC es un insecticida de origen natural (avermectina) con actividad por contacto e ingestión que actúa principalmente sobre larvas de lepidópteros. Se recomienda seguir las indicaciones de la etiqueta para su uso seguro y eficaz.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS RECOMENDADA	P.C.	P.R.
PAPA	Gusano de la Papa (<i>Tecia solanivora</i>)	0.2 L/ha	7 días	4 horas
MAÍZ	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.2 L/ha	7 días	4 horas

P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área tratada.

N.A.: No Aplica.

c.s.p.: Cantidad suficiente para completar 1 Litro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar TRABUKO 50 EC cuando se presenten las primeras larvas o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la plaga. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo del cultivo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Usar el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo y el equipo de aplicación a utilizar. Asegurar una adecuada calibración del equipo para lograr una cobertura uniforme.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

TRABUKO 50 EC es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en pequeña escala antes de mezclar con otros productos.

RESPONSABILIDAD

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

