

VISADO 720 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC

CARIBE S.A.S.

AGROQUIMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
KM1 VIA GALAPA STOCK CARIBE CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBEwww.agrotraccaribe.co

REGISTRO NACIONAL ICA: 3118

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Chlorothalonil: tetracloroisophtalonitrile 720 g/L

Aditivos c.a.p. 1 Litro

GENERALIDADES

VISADO® 720 SC es un fungicida formulado con base al ingrediente activo Chlorothalonil. Inhibe la respiración de las células del hongo, es decir, la transformación de los hidratos de carbono en energía porque las moléculas de Chlorothalonil se unen a grupos sulfhidrilos de algunos aminoácidos. Las enzimas que afectan al ciclo de Krebs se desactivan y no se produce ATP (adenosín trifosfato). Al no poder completar este proceso la célula muere. Se considera que el Chlorothalonil actúa como un fungitóxico no específico, de acción rápida, pertenece al grupo de inhibidores multisitio.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.	P.R.
ARROZ	Complejo Manchado del grano (<i>Helminthosporium oryzae</i>)	0.8 L/ha	14 días	4 horas
PLÁTANO	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.0 L/ha	0 días	
TOMATE	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.0 L/ha	3 días	
Tomate de árbol*				
Lulo*				
Uchuva*				

P.C.: Período de Carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación del producto y la cosecha

P.R.: Período de Reentrada. Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso al área tratada

* Cultivos menores según Resolución ICA 4754 del 07 de diciembre de 2011.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llene el tanque de mezcla hasta la mitad, vierta la dosis exacta de VISADO® 720 SC recomendada en esta etiqueta, y agite bien la mezcla para obtener una solución homogénea y termine de llenar con agua.

Después de cada aplicación, los utensilios usados en la mezcla al igual que los equipos, deben lavarse en forma adecuada.

COMPATIBILIDAD

No mezcle VISADO® 720 SC con otros plaguicidas o fertilizantes hasta haber efectuado pruebas de compatibilidad y seguridad al cultivo. No es compatible con sustancias altamente alcalinas y compuestos oleosos. Tener especial precaución de no aplicarlo en áreas tratadas con aceite antes y/o después con un intervalo de 7 a 10 días.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO